

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FB 2/016/2014

Datum	Gremium	Zuständigkeit
19.06.2014	Samtgemeindeausschuss	Vorberatung
03.07.2014	Samtgemeinderat	Entscheidung

Ersatzbeschaffung - Rettungssatz Orstfeuerwehr Berge

Der hydraulische Rettungssatz der Ortsfeuerwehr Berge hat die feuerwehrtechnische Abnahme in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Bersenbrück aufgrund von nicht-konstantem Druck nicht bestanden. Der Rettungssatz wurde nun vom entsprechenden Fahrzeug genommen, da ein Einsatz nicht mehr zulässig ist.

Zurzeit wird die Feuerwehr Bippin bei technischen Hilfeleistungen mit dem dort vorhandenen Rettungssatz alarmiert. Dies kann jedoch kein Dauerzustand.

Aus Sicht der Verwaltung sind neben einem Rettungssatz in der Schwerpunktfeuerwehr auch Rettungssätze in den beiden Stützpunktfeuerwehren sinnvoll und aufgrund der Zeiten bis zum jeweiligen Einsatzort notwendig.

Eine Reparatur ist aufgrund des Alters nicht mehr sinnvoll, insbesondere da im Jahr 2015 bereits 18.000 € für die Ersatzbeschaffung eingeplant waren.

Aufgrund des geschätzten Auftragswerts von 18.000 € ist eine beschränkte Ausschreibung vorzunehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Für das Haushaltsjahr 2014 sind für die Ersatzbeschaffung keine Mittel eingeplant. Diese wurden erst im Haushaltsjahr 2015 berücksichtigt. Es handelt sich somit um eine außerplanmäßige Ausgabe.

Um allerdings kurzfristig auf die Situation zu reagieren, werden die Mittel der Ansparrate für das HLF 20 (Ortsfeuerwehr Fürstenau) von 140.000 € auf 122.000 € im Haushaltsjahr 2014 reduziert.

Im Haushaltsjahr 2015 wird die Ansparrate für das HLF 20 von 140.000 € auf 158.000 € angehoben. Gleichzeitig entfällt der für 2015 vorgesehene Haushaltsansatz für den Rettungssatz in Höhe von 18.000 €.

(Ahrend)
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

1. Der außerplanmäßigen Ausgabe wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt die Vergabe für einen Rettungssatz für die Ortsfeuerwehr Berge durchzuführen.

(Bojer)
Fachbereich 2

(Wagener)
Fachdienst II

(Selter)
Samtgemeindebürgermeister