



Stadt Fürstenau




Biotoptypen

Laubwald	
WAR	Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte
WJL	Laubwald-Jungbestand
WQE	Sonstiger bodensaurer Eichenmischwald
WXH	Laubforst aus einheimischen Arten
Nadelwald	
WJN	Nadelwald-Jungbestand
WZL	Lärchenforst
Gebüsch und Gehölzbestand	
HBA	Allee / Baumreihe
HBE	Einzelbaum / Baumgruppe
HBK	Kopfbaumbestand
HFM	Strauch-Baumhecke
HN	Naturnahes Feldgehölz
HWB	Baum-Wallhecke
HWM	Strauch-Baum-Wallhecke
HWS	Strauch-Wallhecke
Gewässer	
FGR	Nährstoffreicher Graben
STW	Waldtümpel
SXS	Sonstiges naturfernes Staugewässer
Ackerbau-Biotope	
AS	Sandacker
AZ	Sonstiger Acker
Grünland	
GIF	Sonstiges feuchtes Intensivgrünland
GMF	Mesophiles Grünland mäßig feuchter Standorte
Saum und Ruderalflur	
UHM	Halbruderaler Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte
UWF	Waldlichtungsflur feuchter bis nasser Standorte
Unversiegelte Wege, Fläche	
OVW	Unversiegelter Weg (Gras od. Sand)
EL	Landwirtschaftliche Lagerfläche

Planung

	Zuwegung und Kranstellfläche, permanent
	Zuwegung und Montagefläche, temporär
	Überschwenkbereich



Sonstiges

	Geltungsbereich des Bebauungsplanes
	Gemeindegrenze
	Untersuchungsgebiet Biotoptypen
	Sonderbaufläche Windenergie - FNP Neuenkirchen

Konfliktbeschreibung

K1	Neuversiegelung
K2	Eingriff in Gewässer
K3.1	Verlust und Beeinträchtigung von Ruderal- und Saumstrukturen
K3.2	Verlust und Beeinträchtigung von Ackerfläche
K3.3	Verlust und Beeinträchtigung von Einzelbäumen
K3.4	Verlust und Beeinträchtigung von Kleingehölzen

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 72 „Sondergebiet Windpark Südlich Hörsten“

Windenergie Hollenstede 18 Planungsgesellschaft mbH
Zur Dasslage 11
49584 Fürstenau

Bestands- und Konfliktplan

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 72
„Sondergebiet Windpark Südlich Hörsten“

Umweltbericht

Karte 2

Maßstab:	1 : 5000 / 1 : 2.500
Projekt Nr.:	4840
Plangröße:	590 x 450
Datum:	April 2019
gezeichnet:	Schie./Bö.
bearbeitet:	Ho.



KORTEMEIER BROKMANN
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN

Korte Meier Brokmann
Landschaftsarchitekten GmbH
Oststraße 92
32051 Herford
T +49(0)52 21 97 39-0
F +49(0)52 21 97 39-30

geprüft: